

1 章 免疫抑制剤の転記間違いによる過量投与	5
20XX年におけるコメント(1)／矢野 真	9
20XX年におけるコメント(2)／土屋 文人	11
今、この事例を振り返る／橋本 徹	13
2 章 抗がん剤の過量投与	14
20XX年におけるコメント／栗原 博之	17
今、この事例を振り返る／新村 美佐香	19
3 章 造影剤によるアナフィラキシーショック	20
20XX年におけるコメント／矢野 真	24
今、この事例を振り返る／佐藤 秀昭	26
4 章 透析用留置カテーテルの離脱	27
20XX年におけるコメント／米井 昭智	38
今、この事例を振り返る／大森 正樹	39
5 章 気管挿管患者の気管チューブと酸素チューブの誤接続	40
20XX年におけるコメント／安藤 恒三郎	47
今、この事例を振り返る／安田 信彦	49

6 章	胃瘻チューブ交換後に生じた腹膜炎	50
	20XX年におけるコメント／寺崎 仁	62
	今、この事例を振り返る／上塙 芳郎	63
7 章	術中迅速病理診断における標本の取り違え	64
	20XX年におけるコメント／橋本 徹	68
	今、この事例を振り返る／栗原 博之	69
8 章	検査結果の見落としによる診断ミス	70
	20XX年におけるコメント／安藤 恒三郎	76
	今、この事例を振り返る／高田 幸千子	77
9 章	人工呼吸器回路(ウォータートラップ)のズレによる呼吸不全	78
	20XX年におけるコメント／長谷川 隆一	86
	今、この事例を振り返る／遠山 信幸	88
10 章	ポンベ確認を怠ったことによる窒素ガス誤吸入	89
	20XX年におけるコメント／小松本 悟	95
	今、この事例を振り返る／寺崎 仁	97
解説	警鐘事象をどう生かすか ——システムの再構築とノンテクニカルスキル	98